

CATÁLOGO COSTA RICA



 **RHINO**TM

MÁS DE 100 AÑOS

Grupo COBÁN nace como una tenería propiedad del alemán Alfonso Herring en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Para 1921 se establece un taller completo para la fabricación de calzado.

En la década de los 50, una familia guatemalteca compra la planta y le da un nuevo impulso, con la adquisición de Miguel Torrebiarte se imprime un sello especial en Grupo Coban que hoy en día perdura.

Grupo Coban ha sido una empresa humanitaria con un firme compromiso de ayudar a crecer a las comunidades cercanas a través de proyectos que impulsan un desarrollo en sus colaboradores y familias.

Con esto, se abre la primera sucursal de Zapaterías Cobán ubicada en la zona 1 capitalina, en un área vecina a la Estación Central de Tren. Y en 1958 se funda Hulera Centroamericana, donde se inicia la fabricación de suelas y tacones de hule para sustituir el uso de suelas de cuero y satisfacer la demanda del mercado.

En 1985 se registra la marca Rhino, que se convierte en un referente nacional e internacional de calzado de trabajo de alta calidad.

En 2014, Grupo Cobán cumple 100 años de operaciones. Actualmente cuenta con 19 tiendas alrededor del país, más de 3,000 distribuidores en la región, y más de 600 empleados, exporta a distintos países y su marca de calidad y durabilidad en calzado nacional e internacional.

TM
ONIRH
R

GLOSARIO DE ÍCONOS



Protección
en pantorrilla



Antiperforación
Resistencia
1100 N(P)



Antiestática



Protección en
los tobillos



Resistencia
a salpicaduras



Resistencia de
Hidrocarburos



Absorción
de impacto
en el talón



Refuerzo
de Puntera



Antideslizante



Puntera de
Composite



Resistencia
a impacto
eléctrico
hasta 18 KV



Tracción



Puntera de
Acero



Dieléctrica



Tecnología
Antifatiga

OWEL

CASUAL ADULTO

66057/Negro 66058/Café
66059/Envejecido

COSTA RICA



CAPELLADA:
Cuero 100% Vacuno



FORRO INTERNO:
Poliéster.



SOBRE PLANTILLA:
PU preconformada



SUELA:
PU Doble Densidad.



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa.



HILOS: Nylon Alta Resistencia

TALLAS: 32 al 26 talla francesa

RHINO™

CERTIFICACIONES



OWEL CASUAL 66133

COSTA RICA



FORRO INTERNO:
Poliéster.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno

6"



SUELA:
PU Doble Densidad.



PLANTILLA:
EVA Preconformada



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

HILOS: Nylon Alta Resistencia
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



INDUSTRIAL

BAJA / TRABAJO

66032/Oro • 66030/Negro

COSTA RICA



FORRO INTERNO:

Acolchado con látex natural, forro material sintético



CAPELLADA:

Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm



PLANTILLA:

Cosmo con látex



SUELA:

Hule Microcelular Rajah



CONSTRUCCIÓN:

Mckey

OJETES: Níquel

HILOS: Nylon bondeado que permite costuras de alta resistencia

TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



FIERCE

66046

COSTA RICA



CUELLO:
Acolchados con látex natural, forro material sintético



FORRO INTERNO:

Poliéster con control de olor, temperatura y humedad de secado rápido.



PLANTILLA:

EVA preconformada con cubierta textil.



CAPELLADA:

Cuero Vacuno hidrofugado espesor 1.8-2.0 mm.

6"



SUELA:

Inyección de poliuretano directa al corte, doble densidad, antideslizante y resistente a solventes y aceites.



CONSTRUCCIÓN:

Direct Attach

OJETES:
HILOS:

Nylon.
Nylon bondeado para obtener costuras de alta resistencia.

PASACINTAS:

Textil.

TALLAS:

33 a 47 punto europeo.

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

CONSTRUCTOR

SEGURIDAD

66012

COSTA RICA



CUELLO:
Acolchados con
material sintético



FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno
nubuck con espesor
1.8-2.0 mm



PUNTERA:
Acero.

6"



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

GANCHOS: Latón
HILOS: Nylon Alta Resistencia
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 5 al 13 punto americano



PLANTILLA:
PU preconformada



SUELA:
Hule

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

SAFETY CONFORT ST 64017

COSTA RICA

 64040/Soft Toe  64084 /Composite



CUELLO:
Acolchados con
material sintético.



CAPELLADA:
Cuero vacuno hidrofugado



PUNTERA:
Acero

6"



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa



PLANTILLA:
EVA preconformada
con cubierta textil



SUELA:
PU Doble Densidad.



FORRO:
Textil Antibacterial.

HILOS: Nylon alta resistencia.

CINTAS: Poliéster.

TALLAS: 33 al 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

STY

SEGURIDAD

66008

COSTA RICA



CUELLO:
Acolchados con
material sintético

6"



FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno
nubuck con espesor
1.8-2.0 mm



PLANTILLA:
Removible



PUNTERA:
Acero.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

GANCHOS: Latón
HILOS: Nylon Alta Resistencia
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 5 al 13 punto americano



SUELA:
Hule

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

RHINO™

PORTO

66018/Negro • 66020/Cafe

COSTA RICA



SOFT TOE
66017 • 66019



CUELLO:
Acolchado con forro sintético



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 - 2.0 mm

6"



SUELA:
PU Doble
Densidad.



PLANTILLA:
Plantilla EVA
preconformada
con cubierta textil.



PUNTERA:
Acero con
revestimiento
epóxico

OJETES: Níquel

HILOS: Nylon bondeado

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

CLÁSICA SEGURIDAD 66027

COSTA RICA



CUELLO:
Acolchado con forro sintético.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno
espesor 1.8-2.0 mm



PUNTERA:
Acero con
revestimiento epóxico

6"



SUELA:
Hule sólido con alta
resistencia a la abrasión.



PLANTILLA:
EVA preconformada,
con cubierta textil



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

GANCHOS: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

WILD DIELECTRICA / SEGURIDAD

66094/Negro • 66089/Café

COSTA RICA



CUELLO:

Acolchado con látex natural, forro material sintético.



CAPELLADA:

Cuero vacuno espesor 1.8-2.0 mm.



PUNTERA:

Composite con resistencia eléctrica

6"



SUELA:

PU Doble Densidad



PLANTILLA:

Pu antifatiga



CONSTRUCCIÓN:

Inyección

OJETES: Plástico

HILOS: Nylon bondeado.
costuras de alta resistencia.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APPROVED

PORTO

66093/Negro • 66019/Sin puntera

COSTA RICA



CUELLO:
Acolchado con forro sintético



FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial.



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm.



PUNTERA:
Composite

6"



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa



PLANTILLA:
PU preconformada



SUELA:
PU Doble Densidad.

OJETES: Plástico
HILOS: Nylon bondeado
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18A / ASTM F2413-18

ENDURANCE

66132/Café Quemado 66148/Camel 66149/Negro

COSTA RICA



CAPELLADA:
Cuero Vacuno
hidrofugado
2.0-2.2 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



PLANTILLA:
Antifatiga a base
de poliuretano
preconformado
con textil.



Antiperforación



PUNTERA:
Composite con resistencia
a la compresión y alto
impacto.



SUELA:
Hule con nitrilo,
antideslizante
y resistente a
solventes y aceites.

OJETES: Plásticos

CINTAS: Textil, rolliza de 52"

TALLAS: 5 al 13.5 Punto americano

RHINO™



CT



SR



FH



WP



FO



P



ANT

CERTIFICACIONES

ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APPROVED

WILD SEGURIDAD 66037

COSTA RICA

6"



FORRO:
Textil Antibacterial.



CUELLO:
Acolchados con
material sintético.



PLANTILLA:
PU preconformada



CAPELLADA:
100% Cuero vacuno
con espesor 1.8-2.0mm.



PUNTERA:
Acero



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa



SUELA:
PU Doble Densidad.

OJETES: Latón

HILOS: Nylon alta resistencia.

CINTAS: Poliéster.

TALLAS: 36 al 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18A / ASTM F2413-18

FIERCE CON BUMPER

66099

COSTA RICA



CUELLO:
Acolchado con forro sintético.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm



PUNTERA:
Composite con resistencia eléctrica, a la compresión y con recubrimiento resistente a perforaciones en la punta.

6"



CONSTRUCCIÓN:
Inyección



SUELA:
PU. Doble Densidad

CINTAS: Poliéster con alma de algodón
HILOS: Nylon bondeado, alta resistencia, costuras selladas evitan entrada de agua.

PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 47 punto europeo



PLANTILLA:
PU Antifatiga con antiperforación material resistente.

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

GRIZZLY

68001

COSTA RICA



PLANTILLA:

EVA preconformada con cubierta textil.



CUELLO:

Acolchado con látex natural y forro material sintético



CAPELLADA:

Cuero vacuno espesor 1.8 - 2.0 mm y Textil Cordura 1,000

8"



SUELA:

PU. Doble densidad



CONSTRUCCIÓN:

Inyección

OJETES: Latón

HILOS: Nylon

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 33 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



COLIBRI

IMPERMEABLE
801010 • 80118

COSTA RICA



MÁS LIVIANA



SUELA
DURADERA



ANTIDESLIZANTE



FRESCA



AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

TALLAS: 5 al 13 talla americana

RHINO™

CERTIFICACIONES



ROOPER RANGER 69069

COSTA RICA

9"



CAPELLADA:
Cuero vacuno pull up
espesor 1.8-2.0 mm



PLANTILLA:
Mesh café



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



SUELA:
Hule sólido Ranger

TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



CLIVE VAQUERA 69023

COSTA RICA

9"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Mackey.

HILOS: Nylon bondeado / costuras
sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 13 punto americano.



PLANTILLA:
Mesh



SUELA:
Hule sólido

RHINO™

FRONTIER

912023/Café • 912045/Nubuck

COSTA RICA

9"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



PLANTILLA:
Eva preconformada,
con cubierta textil.



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado/costuras
sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



JUSTIN

912034 / 912030

COSTA RICA



CAPELLADA:
Cuero vacuno nubuck
1.8 -2.0 mm.

9"



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



PLANTILLA:
Cosmo negro
con látex



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado.
TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



VAQUERITA

912035

COSTA RICA

9"



PLANTILLA:
Cosmo negro con látex



CAPELLADA:
Cuero vacuno nubuck
1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado, costura sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINOTM

CERTIFICACIONES



H



PTP

ROOPER

922002/Cafe • 921004/Negro

COSTA RICA



CAPELLADA:
Cuero vacuno
1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



PLANTILLA:
Cosmo negro
con látex



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado.
TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES





RHINO™