

**CATÁLOGO
MAYOREO**

2025



RHINOTM

NUESTRA

RAZÓN DE SER

Cada paso cuenta...
te impulsamos a

superarte.

RHINO[™]

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA TAMAÑOS POSTMAN, BOTA INDUSTRIAL

TALLA AMERICANA	2	3	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13
TALLA FRANCESA	33	34	35	36	37	37.5	38	38.5	39	40	40.5	41	42	43	44	44.5	45	46	47

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA TIPO MILITAR

TALLAS AMERICANAS MAYOREO					5	6	7	8	9	10		11	12	13
TALLAS FRANCESAS					37	38	39	40	41	42		43	44	45

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA BOTAS DE HULE COLIBRÍ

TALLAS AMERICANAS MAYOREO	107	109	211	212	213	301	302	404	405	406	705	706	707	708	709	710	711
TALLAS FRANCESAS	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

 **RHINO**TM

MÁS DE 100 AÑOS

Grupo COBÁN nace como una tenería propiedad del alemán Alfonso Herring en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Para 1921 se establece un taller completo para la fabricación de calzado.

En la década de los 50, una familia guatemalteca compra la planta y le da un nuevo impulso, con la adquisición de Miguel Torrebiarte se imprime un sello especial en Grupo Coban que hoy en día perdura.

Grupo Coban ha sido una empresa humanitaria con un firme compromiso de ayudar a crecer a las comunidades cercanas a través de proyectos que impulsan un desarrollo en sus colaboradores y familias.

Con esto, se abre la primera sucursal de Zapaterías Cobán ubicada en la zona 1 capitalina, en un área vecina a la Estación Central de Tren. Y en 1958 se funda Hulera Centroamericana, donde se inicia la fabricación de suelas y tacones de hule para sustituir el uso de suelas de cuero y satisfacer la demanda del mercado.

En 1963, Grupo Cobán aprovecha la declaración del Mercado Común Centroamericano e inicia sus exportaciones a distintos países del istmo junto con República Dominicana y Estados Unidos.

En 1985 se registra la marca Rhino, que se convierte en un referente nacional e internacional de calzado de trabajo de alta calidad.

En 2014, Grupo Cobán cumple 100 años de operaciones. Actualmente cuenta con 19 tiendas alrededor del país, más de 3,000 distribuidores en la región, y más de 600 empleados, exporta a distintos países y su marca Rhino es referente de calidad y durabilidad en calzado nacional e internacional.

RHINOTM

GLOSARIO DE ÍCONOS



Protección en la pantorrilla



Hidrorepelente o impermeable (WRU)



Tracción



Protección en los tobillos



Capellada de cuero



Suela antideslizante (SRC)



Absorción de impacto en talón



Resistencia de hidrocarburos (FO)



Suela EVA, apoyo confort



Refuerzo de Seguridad hasta 200 J



Dieléctrica hasta 18 kv



Suela de hule



Puntera de Composite



Tecnología de pilares



Sobre plantilla ergonómica



Punta acero



Material liviano



Tecnología Antifatiga



Anti perforación resistencia 1100 N(P)



METAL FREE

INDUSTRIAL

ALTA

825004 Oro / 821003 Negro

MAYOREO



SOBRE PLANTILLA:
PU preconformada



CUELLO:
Acolchado con forro sintético.



CAPELLADA:
Cuero 100% Vacuno con espesor 1.8-2.0 mm.

8"



CONSTRUCCIÓN:
Mackey



SUELA:
Hule



PUNTERA:
Soft Toe.

CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon Alta Resistencia
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



INDUSTRIAL

822026

TRABAJO



CUELLO:

Acolchados con látex natural, forro material sintético

8"



CAPELLADA:

Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm.



PUNTERA:

Soft Toe.



SOBRE PLANTILLA:

EVA preconformada,
con cubierta textil



SUELA:

Hule sólido

OJETES: Plásticos

HILOS: Nylon bondeado, costuras selladas
y de alta resistencia

TALLAS: 4.5 al 14 punto americano

RHINOTM

CERTIFICACIONES



INDUSTRIAL

68059

TRABAJO



RHINOTM

POSTMAN

421035

MAYOREO



CAPELLADA:

Cuero Vacuno de espesor 1.8-2.0 mm.

4"



CONSTRUCCIÓN:

Mackey



PLANTILLA:

Cosmo con látex



SUELA:

Hule microcelular buena resistencia a la abrasión

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura

HILOS: Nylon bondeado que permite costuras de alta resistencia.

CINTAS: Rollizas de 30"

TALLAS: 5 al 14 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



OWEL

CASUAL ADULTO

66057 Negro / 66058 Café
66059 Envejecido



FORRO INTERNO:
Poliéster.



SOBRE PLANTILLA:
PU preconformada



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa.

HILOS: Nylon Alta Resistencia

TALLAS: 37 al 44 talla europea

RHINO™

MAYOREO



CAPELLADA:
Cuero 100% Vacuno



SUELA:
PU Doble Densidad.



CERTIFICACIONES



PORTO

66020 Café / 66018 Negro

MAYOREO



SOFT TOE
66017 • 66019



CUELLO:
Acolchado con forro sintético



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 - 2.0 mm

6"



PLANTILLA:
Plantilla EVA
preconformada
con cubierta textil.



SUELA:
PU Doble
Densidad.



PUNTERA:
Acero con
revestimiento
epóxico

OJETES: Níquel

HILOS: Nylon bondeado

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

SAFETY CONFORT ST 64017

MAYOREO



CUELLO:
Acolchado con
forro sintético.



FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial.



CAPELLADA:
Cuero vacuno
hidrofugado



PUNTERA:
Acero

6"



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa.



PLANTILLA:
EVA preconformada,
con cubierta textil



SUELA:
PU Doble Densidad

HILOS: Nylon alta resistencia.
CINTAS: Poliéster.
TALLAS: 33 a 46 punto europeo.

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

ROCA

66193 Negra / 66194 Café / 66195 Beige

MAYOREO



FORRO:
Mesh



CAPELLADA:
Cuero Crust
1.8-2.0 mm



SUELA:
Hule



OJETES:
Níquel



CONSTRUCCIÓN:
Goodyear Welt



PLANTILLA:
Antifatiga

GANCHOS Y OJETES: Níquel
TALLAS: 5 al 11 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



ANDER

424094 / 424095

MAYOREO



TALLAS: 4 al 11 (424094) / 5 a 9 (424095)

RHINOTM

ANDRÉS

424096 / 424097

MAYOREO



TALLAS: 4 al 11 (424096) / 5 a 9 (424097)

RHINOTM

KAREN

424098 / 424099

MAYOREO



TALLAS: 4 al 11 (424098) / 5 a 9 (424099)

RHINOTM

ALDO
424100 / 424101

MAYOREO



TALLAS: 4 al 11 (424100) / 5 a 9 (424101)

RHINOTM

KATYA

424102 / 424103

MAYOREO



TALLAS: 4 al 11 (424102) / 5 a 9 (424103)

RHINOTM

GAEL
423900 Negro

CASUAL



TALLAS: 7 al 11

COBAN[®]

GAEL
423901 Tan

CASUAL



TALLAS: 7 al 11

COBAN[®]

GERARD

423902 Negro

CASUAL



TALLAS: 7 al 11

COBAN[®]

GERARD

423903 Tan

CASUAL



TALLAS: 7 al 11

COBAN[®]

BOTÍN CHARRO

66235 / 66236 / 66237

MAYOREO



CAPELLADA:
100% Cuero



SUELA:
Hule



CONSTRUCCIÓN:
Welt

TALLAS: 5 al 12 punto americano.

RHINOTM

ROOPER CON ANTIFAZ

69086 Café / 69087 Negro

MAYOREO



CAPELLADA:
Cuero vacuno graso
espesor 1.8-2.0 mm

9"



PLANTILLA:
cosmo negro con látex.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt.



SUELA:
Hule sólido Ranger

TALLAS: 5 al 11 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



FRONTIER

912023 Café graso

MAYOREO

9"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



PLANTILLA:
Eva preconformada,
con cubierta textil.



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado /costuras
sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINOTM

CERTIFICACIONES



CLIVE BORDADA

69101 Café
69104 Arena / Olivo

MAYOREO



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm

9"



PLANTILLA:
CK mesh con látex



CONSTRUCCIÓN:
Mackey



SUELA:
Hule sólido

HILOS: Nylon bondeado /costuras sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 12 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



ROOPER

922002 Café

MAYOREO

9"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
1.8 -2.0 mm.



PLANTILLA:
Cosmo negro
con látex



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado.
TALLAS: 5 al 12 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



ROOPER

921004 Negro

MAYOREO



CAPELLADA:
Cuero vacuno
1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



PLANTILLA:
Cosmo negro
con látex



SUELA:
Hule Microcelular.

HILOS: Nylon bondeado.
TALLAS: 5 al 12 punto americano.

RHINOTM

CERTIFICACIONES



ROOPER

912039 Café / 69045 Negro

MAYOREO

9"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
1.8 -2.0 mm.



PUNTERA:
Soft toe



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt



SOBRE PLANTILLA:
PU preconformada



SUELA:
Hule ntrilo

HILOS: Nylon bondeado.
TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

JUNGLA

68044 Negra

MAYOREO



CAPELLADA:

Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm y Lona



CONSTRUCCIÓN:

Mckey

8.5"



SUELA:

Hule 100% sólido con
dureza de 65 en shore
a una densidad de
1.27 grs/ cm³, con
21 espacios de agarre.



PLANTILLA:

EVA preformada con
cubierta textil, permite
confort al pie.

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura

HILOS: Nylon bondeado que permite
costuras de alta resistencia.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 5 al 13 talla americana

RHINO™

CERTIFICACIONES



OREGON

66191 Café

MAYOREO



SUELA:

Hule



CAPELLADA:

Cuero 2.0-2.2 mm



PLANTILLA:

Antifatiga



CONSTRUCCIÓN:

Goodyear Welt

GANCHOS Y OJETES: Plástico

TALLAS: 5 al 11 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



WALKER

66196 Café CT

MAYOREO



FORRO:
Poliéster



CAPELLADA:
Cuero 2.0-2.2 mm



PUNTERA:
Composite



CONSTRUCCIÓN:
Goodyear Welt



PLANTILLA:
Antifatiga



SUELA:
Hule

GANCHOS Y OJETES: Níquel

TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



LARS

424334 Café / 424333 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación
Kevlar



SUELA:
MD EVA
Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

 **RHINO**TM

CERTIFICACIONES



ISO 20345-2022 / A1:2024

JAMES

424335 Café / 424336 Verde / 424337 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación
Kevlar



SUELA:
MD EVA/
Antideslizante



PELIGRO
ELECTRICIDAD

TALLAS: 39 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES



ISO 22568-4:2021 / ISO 22568-2:2019

KIRK

424338 Café / 424339 Verde

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación
Kevlar



SUELA:
MD EVA
Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES



ISO 20345-2022 / A1:2024



**TU
SEGURIDAD
ES
NUESTRA
PRIORIDAD**



RHINO™